

CATÁLOGO 2023



SOLPERFIL

ESTRUCTURAS ALUMINIO FOTOVOLTAICAS


Mecanizados en Aluminio

rocio@solperfil.com

96 141 25 64


www.solperfil.com

REFERENCIA:
Z0096




KIT 30 Unid.
MINI COPLANAR MULT.
Largo 280 mm

REFERENCIA:
Z0097




KIT 4 Unid.
COPLANAR MULT.
Barras largo 2325 mm

REFERENCIA:
Z0099




KIT 4 Unid.
Perfil pletina doble
Empalme union largo 290 mm

REFERENCIA:
Z0100



KIT 4 Unid
COPLANAR MULT.
PERFIL TECHO o PERGOLA
Largo 3480 mm

REFERENCIA:
Z0094



Caja 200 Unid.
GRAPA CLIPADA
CENTRAL COMPLETA

REFERENCIA:
Z0095



Caja 100 Unid.
GRAPA CLIPADA
LATERAL COMPLETA

REFERENCIA:
Z0091



4 Unid. Angular mecanizado
a 2325 mm tipo mecano

REFERENCIA:
Z0102



4 Unid. Angular 40x40x3
Refuerzo largo 2325 mm

REFERENCIA:
Z0032



CAJA 100 Unid.
Grapas centrales (sin tornillo,
ni placa)

REFERENCIA:
Z0036



CAJA 50 Unid.
Grapas centrales completas

REFERENCIA:
Z0026



CAJA 200 Unid.
Grapas centrales completas

REFERENCIA:
Z0038



CAJA 100 Unid.
Grapas laterales completas

**REFERENCIA:
Z0047**

CAJA 100 Unid.
Grapas barra (Para Ref. E9001) soporte horizontal

**REFERENCIA:
Z0044**

CAJA 50 Unid.
Tornillos Anclaje teja INOX
M- 10X250 mm + ANG.
65x40x60 mm, con perforación graduable.

**REFERENCIA:
Z0082**

CAJA 100 Unid.
Conteras 30x15 mm en color negro (para perfil coplanar Ref. E9001)

**REFERENCIA:
Z0053**

CAJA 100 Unid.
Angular 65x40x60 mm, con perforación graduable.

**REFERENCIA:
Z0087**

CAJA 26 Unid.
Perfil salvateja graduable
250x40x5 mm zincado

**REFERENCIA:
Z0042**

KIT 4 Unid.
Perfil 30x15 mm, largo 570
mm, unión primario (Para
perfil Ref. E9001)

**REFERENCIA:
Z0045**

KIT 4 Unid.
Angular de 65x40x5 mm de
espesor, largo 2325 mm,
perfil refuerzo

**REFERENCIA:
Z0067**

KIT 30 Unid.
Coplanar directo a cubierta,
largo 280 mm

**REFERENCIA:
Z0090**

KIT 20 Unid.
Perfil Coplanar (Ref. E9001)+
("I" para atornillar directo a
cubierta Ref. P9310), largo
280 mm

**REFERENCIA:
Z0061**

KIT 4 Unid. (REF. E9001)
Barras Coplanar soporte
placa largo 2325 mm

**REFERENCIA:
Z0076**

KIT 4 Unid. (E9002)
Perfil apoyo superior de
triángulo largo 1800 mm sin
mecanizar

**REFERENCIA:
Z0075**

KIT 4 Unid. (E9003)
"U" perfil base de triángulo
en largo 1650 mm, sin me-
canizar

**REFERENCIA:
Z0074**

KIT 4 Unid.
"U" perfil vertical para triángulo en largo 1000 mm, sin mecanizar

**REFERENCIA:
Z0077**

KIT 4 Unid. (P9310)
Perfil "I" complemento para barra Coplanar (Ref.E9001) largo 2325 mm

**REFERENCIA:
Z0065**

KIT 2 Unid. (P4)
Triángulo Angular atornillado a pared. Panel horizontal 1010x2020 mm

**REFERENCIA:
Z0066**

KIT 2 Unid. (P5)
Triángulo Angular atornillado a pared. Panel vertical 2020x1010 mm

**REFERENCIA:
Z0062**

KIT 4 Unid. (R10)
Triángulo Regulable. Placas
en vertical 2020x1010 mm

**REFERENCIA:
Z0068**

G9 15°

KIT 4 Unid. (G9 15°)
Triángulo abierto 15°. Panel
horizontal 2280x1150 mm

**REFERENCIA:
Z0069**

G9 30°

KIT 4 Unid. (G9.2 30°)
Triángulo abierto 30°. Panel
horizontal 2280x1150 mm

**REFERENCIA:
Z0014**

G14 15°

KIT 4 Unid. (G14 15°)
Triángulo abierto 15°. Placas
en vertical 2280x1150 mm

**REFERENCIA:
Z0083**

Kit 4 Unid. (G14.2 30°)
Triángulo abierto 30°. Placas en vertical 2280x1150 mm

**REFERENCIA:
Z0084**

Kit 4 Unid. (GR14)
Triángulo Regulable 30° a 50°. Placas en vertical 2280x1150 mm

**REFERENCIA:
Z0085**

KIT 4 Unid. (GR14.2)
Triángulo Regulable 25° a 30°. Placas en vertical 2280x1150mm


**REFERENCIA:
Z0063**

KIT 4 Unid. (C2)
Triángulo fijo cerrado, para placas en vertical 2020x1010mm

**REFERENCIA:
Z0070**

G11 15°

KIT 4 Unid. (G11 15°)
Triángulo fijo Cerrado 15°. Panel en vertical
2280x1150mm

**REFERENCIA:
Z0071**

G11 30°

KIT 4 Unid. (G11.2 30°)
Triángulo fijo Cerrado 30°. Panel en vertical
2280x1150mm

**REFERENCIA:
Z0078**

Kit 4 Unid. (T2)
Perfil 100x7 mm Directo 30°.
Para panel en vertical
(Sobre pedido)

**REFERENCIA:
Z0079**


KIT 4 Unid (T4)
Perfil 100x7 mm Directo 15°.
Para panel en vertical
(Sobre pedido)

**REFERENCIA:
Z0080**

KIT 4 Unid. (T6)
Perfil 85x5 mm Directo 15°.
Para panel en horizontal
(Sobre pedido)

**REFERENCIA:
Z0081**

KIT 4 Unid. (T8)
Perfil 85x5 mm Directo 30°.
Para panel en horizontal
(Sobre pedido)

**REFERENCIA:
Z0086**

1 ROLLO.
25 Metros, anchura 40 mm,
cinta aislante anti-transmisión
adhesivo a 1 cara

**REFERENCIA:
Z0088**

KIT 4 Unid.
Bloque hormigón 25 kg, con
asa y tornillos para anclaje

REFERENCIA:
Z0007



Perfil Coplanar mecanizado
largo 7000 mm

REFERENCIA:
Z0009



Perfil base inferior de trián-
gulo largo 5400 mm

REFERENCIA:
Z0008



Perfil base superior de trián-
gulo largo 5400 mm

REFERENCIA:
Z0012



Perfil "U" vertical triángulo
largo 5400 mm

REFERENCIA:
Z0101



PhotoRoom

Kit 2 pasillos ancho 250 mm
ancho pliege 30
largo 2000 mm

REFERENCIA:
Z0104



Chapa aluminio en crudo
2000x1000x0.7

REFERENCIA:
Z0105



Chapa aluminio en crudo
3000x1250x0.7

REFERENCIA:
Z0106



Estructura angular 65x40x5
Dos paneles verticales 2280x1150

REFERENCIA:
Z0111



TOR. AUTORROSCANTE 6.3X40
C/HEXAGONAL CON P-16

REFERENCIA:
Z0120



Tornillo Solar autorroscante
8,0 M-10x160/50

REFERENCIA:
Z0112



Pata arranque tubo 50x50

REFERENCIA:
Z0117



Pata arranque tubo 100X100

REFERENCIA:
Z0114



Sujeccion atornillado
a pared para tubo 50x50

REFERENCIA:
Z0118



Sujeccion atornillado
a pared para tubo 100X100

REFERENCIA:
Z0115



Union T esquina derecha
con pendiente para tubo 100x100

REFERENCIA:
Z0116



Union T esquina Izquierda
con pendiente para tubo 100x100

REFERENCIA:
Z0119



UNION ESQUINA CONTUNIA
Y TIRADA PARA 100X100

REFERENCIA:
Z0098



UNION ESQUINA CONTUNIA
Y TIRADA PARA 50X50

REFERENCIA:
Z0122



UNION INTERMEDIA
TRAVESAÑO CENTRAL 100X100

REFERENCIA:
Z0030



Perfil " I " largo 7000 mm
(perfil para combinar con Co-
planar)

REFERENCIA:
Z0005



Perfil Angular 65x40x5 mm,
largo 7000 mm







SOLPERFIL

CONDICIONES:

SERVICIO

Material según referencias en Catálogo en Stock disponibilidad inmediata, siempre consultar el actual Stock para disponibilidad, incorporamos nuevos productos con el fin de adaptarnos a sus necesidades y aumentar su negocio.

Mecanizado de Perfiles sobre pedido, piezas y corte. (Consultar precio según proyecto).

Respuesta rápida, en fabricación.

PEDIDOS

Todos los pedidos, se enviara una valoración del pedido , la cual tendrá que aceptar el cliente firmando la propuesta y enviando justificante de pago .

Los pagos son al Contado, hasta que no se realice el pago no se podrá sacar el pedido o enviar a destino.

En breve se podrán hacer los pedidos, por la web de www.solperfil.com

NOTA.- Para poder suministrar los perfiles referencias Z0005, Z0007, Z0008, Z0009, Z0012, Z0030 el pedido mínimo por cada referencia debe ser superior a 300 euros.

CARGA O ENVÍO DE PRODUCTOS

Disponibilidad de carga: en Calle Farola nº 1 o Calle Massamagrell Nº 42, Polígono Industrial de Rafelbunyol .

Envío Por Transporte : Enviamos valoración de portes según destino y carga.

ATENCIÓN O RESPUESTA

OFICINA ADMINISTRACIÓN Y PEDIDOS: 96 141 2564 rocio@solperfil.com

SOLPERFIL TALLER: 96 225 49 30, Alejandro@solperfil.com

SOLPERFIL INFORMATIVO: info@solperfil.com

SOLPERFIL WHATSAPP: 691 37 43 47

NORMATIVA: UNE-EN 1090 – 3

PERFILES EN PROPIEDAD: ALEACIÓN 6005

SOLPERFIL , Se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, cualquiera de los productos que aparecen en este catalogo .

Queda Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa por parte de Solperfil.

MARCA SOLPERFIL Vicente Monleón e hijos, S.L.



SOLPERFIL

ESTRUCTURAS ALUMINIO FOTOVOLTAICAS

Mecanizados en Aluminio

rocio@solperfil.com

96 141 25 64

www.solperfil.com